

MANUTENZIONE E PULIZIA - MAINTENANCE AND CLEANING - MAINTENANCE ET NETTOYAGE - PFLEGE UND REINIGUNG

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - UDRŽBA A ČISTĚNÍ - UDRŽBA A ČISTENIE

Per una manutenzione dei prodotti, pulire regolarmente le superfici utilizzando esclusivamente detergenti a base di sapone neutro abbinati panni morbidi (es. microfibra). Non utilizzare sostante acida, caustiche, o loro derivati , quali acido cloridrico, muriatico, solforico, soda caustica, ecc. e comunque non impiegare supporti abrasivi (es. spugne abrasive metalliche o non metalliche). Assicurarsi sempre di risciacquare accuratamente al fine di evitare il deposito di qualsiasi residuo di prodotto per la pulizia. **To maintain the products, clean the surfaces regularly using only neutral soap-based detergents combined with soft cloths (e.g. microfibre). Do not use acidic or caustic substances or their derivatives, such as hydrochloric acid, muriatic acid, sulphuric acid, caustic soda, etc., and in any case do not use abrasive supports (e.g. metal or non-metal abrasive sponges). Always make sure to rinse thoroughly in order to avoid the deposit of any residual cleaning product.**

Pour l'entretien, nettoyer régulièrement les surfaces exclusivement à l'aide de détergents à base de savon neutre et d'un chiffon doux (par ex. : microfibre). Ne pas utiliser de produits acides, caustiques ou leurs dérivés, comme l'acide chlorhydrique, muriatique, sulfureux, la soude caustique, etc. Ne pas utiliser de produits abrasifs (par ex. : éponges abrasives métalliques ou non métalliques). Toujours veiller à rincer avec soin pour éviter les résidus de produits de nettoyage.

Für die Wartung der Produkte, reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen indem Sie ausschließlich Reinigungsmittel aus mildem Seife mit weichen Tüchern (z.B. Mikrofaser) benutzen. Benutzen Sie keine saure/fehlenden und ätzenden Stoffe oder ihre Derivate wie Salzsäure, Chlorwasserstoffsaure, Schwefelwasserstoff, Ätzatron usw. Benutzen Sie keine Schleifmittel (z.B. Kratzschwamm aus Metall- oder sonstigen Fasern). Vergewissern Sie sich immer, dass Sie sorgfältig nachspülen, um Ablagerungen von Reinigungsmittelresten zu vermeiden.

Para la manutención de los productos, limpiar regularmente las superficies usando exclusivamente detergentes a base de jabón neutro y empleando para su limpieza paños suaves (p.e.: microfibra). No utilizar sustancias ácidas, causticas o derivados como ácido clorídrico, muriático, sulfúrico, soda cáustica, etc. y no utilizar elementos abrasivos (p.e.: estropajos metálicos y no metálicos). Asegurarse siempre de aclarar con atención, con el fin de evitar cualquier residuo de producto restante.

Pravidelně udržujte povrch a čistěte ho využíváním prostředkem na bázi neutrálního saponátu/mýdla, a měkkým hadrem (např. mikrovláknou). Nepoužívejte prostředky obsahující kyselinu, žíroviny, ani jejich sloučeniny jako kyselinu chlorovodíkovou, muriatická/solanka, sírovou, hydroxid sodný atd. Nepoužívejte takéž abrazivní prostředky (např. brusné hubičky nebo drťátky). Pokaždé se ubezpečte, že jste po použití čistícího prostředku opláchl dobře povrch, aby na něm nezostaly zbytky čistidla.

Pravidelne udržujte povrch a čistite ho využíváním prostředkem na základě neutrálneho saponátu / mydla a mäkkou handrou (napr. mikroválnou). Nepoužívajte prostriedky obsahujúce kyselinu, žíroviny, ani ich zlúčeniny ako kyselina chlorovodíková, muriatická/solanka, sírová, hydroxid sodný atd. Nepoužívajte tiež abrazívne prostriedky (napr. brusné hubky alebo drťáky). Zakaždym sa ubezpečte, že ste po použití čistiaceho prostriedku opláchl dobре povrh, aby na ňom nezostali zvyšky čistidlá.

GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE - GARANTIE - GARANTÍA - ZÁRUKA - ZÁRUKA

Tutti i prodotti sono coperti da una Garanzia Convenzionale (Commerciale).

L'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà opportune, utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei propri prodotti senza preavviso.

All products are covered with a commercial conventional guarantee.

The firm reserves the right to make any appropriate modifications to improve functionality and design of its products without notice.

Tous les produits sont couverts par une Garantie Conventionnelle (Commerciale). L'entreprise se réserve le droit d'apporter les modifications qui seront retenus appropriés et utiles pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de ses produits sans aucun préavis.

Alle Produkte sind mit konventioneller Garantie (Handelsgarantie) gedeckt. Unsere Firma behält sich das Recht vor, die angemessenen Änderungen, die die Funktion und die Ästhetik ihrer eigenen Produkte verbessern können, ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Todos los productos están cubiertos por una Garantía Convencional (Comercial). La Compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones que estime conveniente, para mejorar la funcionalidad y la estética de sus productos sin previo aviso.

Na všetky výrobky sa vzťahuje dohodnutá obchodná záruka. Firma si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré vedú ku zlepšeniu fungovania či estetiky, bez predchádzajúceho upozornenia.

Na všetky výrobky sa vzťahuje dohodnutá obchodná záruka. Firma si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré vedú ku zlepšeniu fungovania či estetiky, bez predchádzajúceho upozornenia.

DATI TECNICI - STANDARD SPECIFICATIONS - DONNÉE TECHNIQUES - TECNISCHE STANDARDDATEN - DATOS TÉCNICOS - TECHNICKÉ UDÁJE - TECHNICKÉ UDÁJE

1. Pressione d'esercizio consigliata / **Recommended operational pressure** / Pression d'exercice recommandée

Empfohlenen Betriebsdruck / Presión de trabajo recomendada / **Doporučený pracovní tlak** / Odporúčaný pracovný tlak: 1,5 bar

2. Pressione massima di esercizio / **Max operating pressure** / Pression maximale de service / **Maximaler Betriebsdruck** / Presión max. de ejercicio / **Pression maximale de service** / Maximální pracovní tlak / **Maximálni pracovni tlak**: 10 bar

3. Pressione massima di prova di collaudo, max. 1 minuto / **Highest testing pressure, for max 1 minute** / Pression d'essai maximale, max. 1 minute / **Maximaler Druck der Abnahmeprüfung, max. 1 Minute** / Presión maxima de prueba de verificación, max. 1 minuto / **Maximálni zkúšebný tlak po dobu max 1 min.** / Maximálny skúšobný tlak po dobu max. 1 min: 16 bar

4. Per i termostatici: temperatura Massima acqua calda / **For thermostats: Maximum hot water temperature** / Pour thermostats: Température maximum eau chaude / **Für Thermostat: Warmwasser-Höchsttemperatur** / Para los termostáticos: Temperatura máxima agua caliente / **Pro termostaty: Maximálni teplota vody** / **Pre termostaty: Maximálna teplota vody**: 70 °C

5. Per i termostatici: Differenza di pressione tra acqua calda e fredda / **For thermostats: Pressure difference between hot and cold water** / Pour thermostats: Différence de pression entre eau chaude et eau froide / **Für Thermostat: Druckunterschied zwischen Warm- und Kaltwasser**/Para los termostáticos: Diferencia de presión entre agua caliente y fría / **Pro termostaty: Tlakový rozdiel mezi teplou a studenou vodou** / **Pre termostaty: Tlakový rozdiel medzi teplou a studenou vodou**.....max. 1,5 bar

6. Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano. / **We suggest to install water filters at the beginning of the installation** / Etablir des filtres pour l'eau en amont de l'installation et installation au produit de tous les filtres qui l'accompagnent. / **Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.**

Se aconsela utilizar filtros para el agua en la red de entrada. / **Nainstalujte před vstupem do zařízení filtr a taktéž do zařízení všechny filtry v balení.**

Nainstalujte pred vstupom do zariadenia filter a tiež do zariadenia všetky filtre v balení.

7. Il collaudo dell'impianto in prova deve essere effettuato per un tempo limitato (si consiglia max. 1 minuto) e deve essere realizzato in presenza di personale qualificato/

Pressure test of the water system has to be carried out for a limited time (recommended max 1 minute) under control of qualified personnel / Le test d'installazione en essai doit être effectué pour une durée limitée (max. 1 minute) et doit être réalisé en présence d'un personnel qualifié / **Die Abnahmeprüfung der Anlage muss für eine begrenzte Zeit durchgeführt werden (max. 1 Minute wird empfohlen) und muss durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.** / La verificación del sistema en prueba debe ser efectuado por un tiempo limitado (se aconsela max. 1 minuto) y debe ser realizado en presencia de personas cualificadas / **Zkouška systému musí být provedená pouze po omezenou dobu (doporučuje se max 1 min) a za přítomnosti kvalifikovaného personálu** / Skúška systému musí byt vykonaná iba v obmedzenom čase (odporúča sa max 1 min) a za prítomnosti kvalifikovaného personálu.

8. Nota bene: Qualora non siano presenti le condizioni sopraindicati ai punti 1,4,5 il prodotto potrebbe non funzionare o funzionare in modo non ottimale.

Warning: If the above mentioned conditions (see points 1,4,5) are not observed, the product may not correctly work or not work at all.

Attention: Si les conditions susvisées aux points 1, 4, 5 ne sont pas présentes, le produit pourrait ne fonctionner pas ou fonctionner pas en façon optimale.

- Si pendant l'installation, avant la pose sur le sanitaire, on va rencontrer des anomalies dues à la finition superficielle, on peut demander le remplacement complet.

Bemerkung: Bei der Nicht-Beachtung der am Punkt 1, 4, 5 erwähnten Bedingungen könnte das Produkt nicht oder nicht gut funktionieren.

Nota bien: Si no se presentan las condiciones indicadas encima en los puntos 1, 4, 5 el producto podría no funcionar o funcionar de manera no óptima.

Pozor: V prípade nedodržania podmienok uvedených v bodoch 1, 4, 5 by výrobok nemusel fungovať vôbec alebo by nemusel fungovať správnym spôsobom.

Pozor: V prípade nedodržania podmienok uvedených v bodoch 1, 4, 5 by výrobok nemusel fungovať vôbec alebo by nemusel fungovať správnym spôsobom.



CRICS100 | CRICS101

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE



MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



NÁVOD NA MONTÁŽ

NÁVOD NA MONTÁŽ

CRICS100



CRICS101



I L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO!
SPURGARE LE TUBAZIONI PRIMA DI COLLEGARE IL RUBINETTO ALL'IMPIANTO.

UK INSTALLATION PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL!
BEFORE CONNECTING TO MAINS, BLEED THE PIPES TO AVOID DAMAGE.


F L'INSTALLATION EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ!
AVANT DE BRANCHER LE ROBINET AU RÉSEAU HIDRAULIQUE, PURGER LA TUYAUTERIE.

D INSTALLATION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL! ENTLEEREN SIE DIE LEITUNGEN BEVOR SIE DIE ARMATUREN AN DIE WASSERVERSORGUNG ANSCHLIESSEN.

E INSTALACIÓN REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO!
ANTES DE CONECTAR EL GRIFO A LA RED HIDRÁULICA PURGAR LAS TUBERIAS.

CZ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM!

SK INŠTAĽAŤ ÁC IA Musí byť Vyk ONANÁ k VAI If ik OVANÝM pers ONÁI OM!





Predisposizione per fissaggio a strutture: cartongesso, legno, ecc.

Preparation for the installation in:
plasterboard, wood, etc.



Prédisposition pour fixation sur structures: Placoplâtre, bois, etc.
Vorbereitung für die Befestigung an
Gips, Holz, u.s.w.

Predisposición para fijar a estructuras: pladur, madera, etc.


CRICS100



CRICS101



MONTAGGIO E PEZZI IDENTIFICATIVI DI RICAMBIO - INSTALLATION AND SPARE PARTS - MONTAGE ET PIÈCES INDENTIFICATION DE RECHANGE - MONTAGE UND ERSATZTEILE - MONTAJE E IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO



SUGGERIMENTI PER SPURGO E TEST IMPIANTO

1 - Il miscelatore doccia-vasca presenta una placca frontale in plastica che permette al flusso di defluire per la pulizia delle tubazioni.

2 - Per la prova in pressione dell'impianto (in presenza di colonna vasca con erogazione al troppo pieno) inserire i tappini in plastica (4).

Rimuovere la placca frontale in plastica (5).

3 - Pressione Massima di prova : 16 bar. Max 5 min.

4 - Smontare tappo 2 per defluire e rimontare dopo il risciacquo ri-Effettuando l'ermeticità

Suggestions for flushing out and water tightness installation test

1-The concealed bath/shower mixer is supplied with a plastic plate at the front to enable the water to pass through and flush out the pipeworks .

2-To test the installation for water tightness (when a bath filler waste with overflow is installed) fit the small plastic plugs (4). Remove the plastic plate at the front (5).

3 - Maximum test pressure : 16 bar. Max 5 min.

4 - Dismantle plug 2 to let it flow out and then replace after rinsing, resetting the hermetic seal.

RECOMMANDATIONS POUR PURGE ET TEST D'INSTALLATION

1 - Le mitigeur douche-bain douche présente une plaque frontale en plastique qui permet au flux de s'écouler pour le nettoyage des tuyaux.

2 - Pour le test en pression de l'installation, en cas d'utilisation de vidage baignoire avec alimentation, insérer les petits bouchons en plastique (4).

Enlever la plaque frontale en plastique (5).

3 - Pression maximum de preuve : 16 bar. Max 5 min.

4 - Démonter le bouchon 2 pour faire s'écouler le liquide et remonter après le rinçage en rétablissant l'étanchéité

EMPFELLUNGEN FÜR DIE SPÜLUNG UND PRÜFUNG DER ANLAGE

1 - Der Unterputz-Körper ist mit einer frontalen Kunststoffplatte ausgestattet, die die Spülung der Rohrleitungen ermöglicht.

2 - Für die Druckprobe der Anlage (bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf) die Kunststoffstopfen einsetzen. (4) Die frontale Kunststoffplatte entfernen (5).

3 -Pùf Höchstdruck : 16 bar. Max 5 min.

4 -Kappe 2 für den abfluss abnehmen und nach dem spülen wieder montieren und erneut auf dichtheit prüfen

SUGERENCIAS PARA PURGAR Y TEST DE INSTALACIÓN

1-El mezclador baño-ducha presenta una placa frontal de plástico que permite el paso del flujo de agua para la limpieza de las tuberías.

2-Para la prueba de presión de la instalación (cuando hay columna bañera con erogación al rebosadero) insertar los tapones de plástico (4).

3 - Presión máxima de prueba : 16 bar. Max 5 min.

4 - Desmontar la tapa 2 para permitir la salida del líquido y volver a montar tras el enjuague, volviendo a asegurar la hermeticidad.

RADY NA PROČISTENÍ A ZKOUŠKU SYSTÉMU

1 - Směšováčka pro sprchu/vanu má čelní krytuk z plastu, která umožňuje, aby proud čistící trubky vyték.

2 - Tlakovou zkoušku systému provedete s nasazenými plastovými zátkami (4). Sejmout čelní plastovou krytku (5).

3 - Maximální zkoušební tlak : 16 bar. Max 5 min.

4 - Demontujte užíváč 2, nechte odtect a opětovně jej namontujte po vypláchnutí, přičemž znovu zajistěte hermetické utěsnění

RADY NA PREČISTENIE RÚR A SKÚSKU SYSTÉMU

1 - Zmiešávacia pre sprchu / vanu má čelnú krytuk z plastu, ktorá umožňuje, aby prúd čistiaci rúry vytiekol.

2 - Tlakovú skúsku systému vylakajte s nasadenými plastovými zátkami (4). Siať čelnú plastovú krytku (5).

3 - Maximálny skúšobný tlak : 16 bar. Max 5 min.

4 - Demontujte užávku 2, nechajte odtekt a opäťovo ho namontujte po vypláchnutí, pričom znova zaistite hermetické útesnenie

Prima dell'assemblaggio del set esterno verificare sempre la corretta integrità e posizione della guarnizione in sagoma di tenuta corpo incasso - corpo cartuccia

Before assembling the outdoor set, always ensure perfect conditions and positions of the gasket in the shape of the built-in body - cartridge body seal shape.

Avant le montage de l'ensemble externe toujours vérifier la bonne intégrité et le bon placement du joint avec gabarit d'étanchéité du corps d'encastrement - corps cartouche

Vor dem Zusammenbau des aussensets immer prüfen, ob die passdichtung des einbaükörpers - patronenkörpers unverstellt und richtig positioniert ist

Antes del ensamblaje del set exterior verificar siempre la correcta integridad y posición de la empaquetadura en el perfil de cabida cuerpo empotrado - cuerpo cartucho.

Před montážou externé sady vždy zkontrolujte neporušenosť a polohu obrysového tesnenia vstanovené teleso - teleso vložky

Pred montážou externej sady vždy skontrolujte neporušenosť a polohu obrysového tesnenia vstanovené teleso - teleso vložky



Terminata la prova di tenuta dell' impianto, nel caso in cui l'installazione non venga subito completata con le parti esterne, e l'impianto debba essere mantenuto in pressione. È OBBLIGATORIO posizionare i due tappini (10) come indicato in figura, nelle due sedi e applicare nuovamente il tappo (5). After the system test, if you do not want to complete the installation with the external parts, it is not recommended to leave the system under pressure with only the cap applied (5). If it is necessary to maintain the system under pressure, it is MANDATORY to position the two caps (10) as shown in the figure, in the two seats.z

Après le test installation, si vous ne voulez pas terminer l'installation avec les façades extérieures, il est déconseillé de quitter l'installation sous pression avec seulement appliquée le bouchon (5). Si le maintien en pression de l'installation est nécessaire, il est OBLIGATOIRE de placer les deux bouchons (10) comme indiqué sur la figure, dans les deux sièges.

Falls nach Abschluss und Prüfung der Installation das Feinbausetz zeitnah nicht montiert wird und die Anlage unter Druck gelassen werden muss, ist es ZWINGEND ERFORDERLICH die beiden Stöpsel (10) in die zwei Schallschutzkörper zu setzen und die Kappe (5) wieder zu installieren (siehe Abbildung).

Termiada la prueba de tenuta del sistema hidráulico, en el caso de que no se deseje terminar la instalación con las partes externas, se aconseja dejar la instalación en presión con el tapón (5). En el caso que sea necesario mantener la instalación en presión, es MANDATORIO colocar los dos tapones (10) como se indica en la figura, en las dos posiciones.

V případě, že po zkoušce systému nenavazuje kompletné výrobku, tedy montáž externých dielov, nedoporučuje se ponechat systém pod tlakom po uze se zátkou (5). V případě nutnosti ponechat systém pod tlakom je NUTNÉ umístit 2 zátky (10) podla obrázku do jich sedla.

V prípade, že po skúške systému nenavazuje kompletizácia výrobku, teda montáž externých dielov, neodporúča sa ponechať systém pod tlakom iba so zátkou (5). V prípade nutnosti ponechať systém pod tlakom je NU TNÉ umiestniť 2 zátky (10) podla obrázku do ich sedla.