


- Tutti i prodotti Cristina rubinetterie sono coperti da una Garanzia Convenzionale (Commerciale) secondo i termini e le modalità indicati nel sito www.cristinarubinetterie.com. L'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà opportune, utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei propri prodotti senza preavviso.
- *All Cristina Rubinetterie products are covered with a commercial conventional guarantee according to the terms indicated on the web site www.cristinarubinetterie.com.*
- *The firm reserves the right to make any appropriate modifications to improve functionality and design of its products without notice.*
- Tous les produits Cristina Rubinetterie sont couverts par une Garantie Conventiomelle (Commerciale) selon les termes et les modalités indiquées sur le site www.cristinarubinetterie.com. L'entreprise se réserve le droit d'apporter les modifications qui seront retenues appropriées et utiles pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de ses produits sans aucun préavis.
- *Alle Cristina Rubinetterie Produkte sind mit konventioneller Garantie (Handelsgarantie) gemäß den auf der Website www.cristinarubinetterie.com angegebenen Bedingungen und Modalitäten gedeckt. Unsere Firma behält sich das Recht vor, die angemessenen Änderungen, die die Funktion und die Ästhetik ihrer eigenen Produkte verbessern können, ohne Vorankündigung vorzunehmen.*
- Todos los productos Cristina rubinetterie están cubiertos por una Garantía Conventional (Comercial) según los términos y la modalidad indicados en la página web www.cristinarubinetterie.com. La Compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones que estime conveniente, para mejorar la funcionalidad y la estética de sus productos sin previo aviso.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTIONS
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CRISTINA



CRISTINA System
CS718

"Legge n.109/2009 del 25 settembre 2009 - Per quanto previsto dalla legge si dichiara che alcuni componenti di questo prodotto sono di importazione extra UE.
"Ley 109/2009 del 25 de septiembre de 2009 - Por lo que previsto en la ley se declara que algunos componentes de este producto son de importación extra UE.
"By Law 109/2009 of 25 September 2009, we state that some components of this product are imported from extra-Eu countries.
Testet, assembled and inspected inside our factory."

Via Fava, 56 - 28024 Gozzano - NO - ITALY
Phone (+39) 0322 9545 - Fax (+39) 0322 956556
P.IVA 00309260032
www.cristinarubinetterie.com

AT16759A28 04/2018



1. Pressione d'esercizio consigliata / *Recommended operational pressure* / Pression d'exercice recommandée 1-5 bar
Empfohlener Betriebsdruck / *Presión de trabajo recomendada* :
2. Pressione Massima di prova / *Maximum test pressure* / Pression maximum de preuve16 bar
Prüf-Hochdruck / *Presión máxima de prueba* :
3. Temperatura Massima acqua calda / *Maximum hot water temperature* / Température maximum eau chaude 80 °C
Warmwasser-Höchsttemperatur / Temperatura máxima agua caliente :
4. Temperatura consigliata / *Recommended temperature* / Température conseillée / *Empfohlene Temperatur* 50-60 °C
Temperatura recomendada :
5. Differenza di pressione tra acqua calda e fredda / *Pressure difference between hot and cold water* /
Différence de pression entre eau chaude et eau froide / *Druckunterschied zwischen Warm- und Kaltwasser* /
Diferencia de presión entre agua caliente y fría : max. 1,5 BAR

6. Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano.
We suggest to install water filters at the beginning of the installation
Etablir des filtres pour l'eau en amont de l'installation et installer au produit de tous les filtres qui l'accompagnent.
Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.
Se aconseja utilizar filtros para el agua en la entrada de la red

7. Nota bene:
- qualora non siano presenti le condizioni sopradicate ai punti 1, 4, 5 e 6 il prodotto potrebbe non funzionare in modo non ottimale.
- qualora al momento dell'installazione, prima della posa sul sanitario, vengano riscontrate anomalie dovute alla finitura superficiale, potrà essere richiesta la sostituzione completa del rubinetto.

- Warning :**
- *If the above mentioned conditions (see points 1,4,5 and 6) are not observed, the product may not correctly work or not work at all.*
- *If during installation, before setting the product on the sanitary fittings, faults due to the special finishing are evident you may require the replacement of the tap.*

- Nota bene :
- Si les conditions susvisées aux points 1, 4, 5 et 6, ne sont pas présentes, le produit pourrait ne fonctionner pas ou fonctionner pas en façon optimale.
- Si pendant l'installation, avant la pose sur le sanitaire, on va rencontrer des anomalies dues à la finition superficielle, on peut demander le remplacement complet du robinet.

- Bemerkung:**
Bei der Nicht-Beachtung der am Punkt 1, 4, 5 und 6 erwähnten Konditionen könnte das Produkt nicht oder nicht gut funktionieren.
Wenn Abweichungen bei der oberflächlichen Ausführung noch vor dem Einbau der Sanitätsanlage festgestellt werden, kann der Austausch der kompletten Armatur angefordert werden.

- Nota bien:
- Si no se presentan las condiciones indicadas encima en los puntos 1, 4, 5 y 6 el producto podría no funcionar o funcionar de manera no óptima;
- Si al momento de la instalación, antes de colocarse en el sanitario, se observan anomalías del acabado superficial, puede solicitarse la sustitución completa del grifo.


CS718

art. XT766 - XT767- XQ766- XQ767


Acqua miscelata
Mixed water
Eau mitigée
Gemischte Wasser
Agua mezclada

Entrata acqua Fredda
Cold water inlet
Entrée eau froid
Eingang Kaltwasser
Introducción de agua frío

Acqua miscelata
Mixed water
Eau mitigée
Gemischte Wasser
Agua mezclada



Entrata acqua Calda
Hot water inlet
Entrée eau Chaude
Eingang Warmwasser
Introducción de agua caliente



Tagliare lungo il tratteggio per fare la prova spurgo, in conformità EN1717
Cut along the marked line to bleed the pipe according to EN 1717
Couper suive la ligne marquée pour purger la tuyauterie selon EN 1717
Zum Spülen gemäß EN1717 bitte der Markierung entlang ausschneiden

Uscita G1/2 acqua miscelata
Exit G1/2 water outlet

M
Sortie G1/2 eau mélangée
Ausgang G1/2 de gemischten Wassers
Mezcla de salida G1/2 de agua

Entrata acqua Calda
Hot water inlet
Entrée eau Chaude
Eingang Warmwasser
Introducción de agua caliente

C
Entrata acqua Fredda
Cold water inlet
Entrée eau froid
Eingang Kaltwasser
Introducción de agua frío

Pulizia - Cleaning - Nettoyage - Pflegeanleitung - Limpeza

Per una corretta pulizia del rubinetto, lavare esclusivamente con acqua e sapone neutro, rischiarare ed asciugare con un panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi contenenti sostanze corrosive o acide (acido cloridrico, formico, acetico, fosforico), spugne abrasive e tamponi con fili metallici.


For a correct cleaning of the mixer use only water and neutral soap, rinse and dry with a soft cloth. Don't use alcohol, solvents, detergents containing corrosive or acid substances (hydrochloric, formic, acetic and phosphoric acid), abrasive sponges and plugs with metallic thread.

Pour nettoyer correctement le mitigeur, utilisez simplement de l'eau et du savon neutre, rincez-le et essuyez-le avec un chiffon doux. A éviter absolument tout emploi d'alcool, de solvants, de détergents contenant des substances corrosives ou acides (acide chlorhydrique, formique, acétique et phosphorique), des éponges abrasives et des tampons métalliques.



Reinigen Sie die Armaturen nur mit Wasser und seifigen Waschmittel, mit einem weichen Tuch reinigen und abtrocknen. Keine alkoholhaltigen Lösungsmittel, scheuermittel oder ätzenden Mittel (Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure, Ameisensäure, Phosphorsäure), Waschlappen mit synthetischen oder metallischen Fasern benutzen.

Para una correcta limpieza del grifo, utilizar exclusivamente agua y jabón neutral, enjuagar y secar con un paño suave. Evitar absolutamente el uso de alcohol, disolventes y detergentes que contengan sustancias corrosivas o ácidas (ácido clorhídrico, fórmico, acético y fosfórico), espumas abrasivas o tampones con hilos metálicos, en caso contrario, se pueden dañar irreversiblemente las superficies tratadas.

Non buttare
Do not throw
Pas jeter
Nicht wegwerfen
No tirar



CS718



- I** - L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato!
- UK** - Spurgare le tubazioni prima di collegare il rubinetto all'impianto.
- UK** - Installation performed by qualified personnel!
- UK** - Before connecting to mains, bleed the pipes to avoid damage.
- F** - L'installation effectuée par un personnel qualifié!
- F** - Avant de brancher le robinet au réseau hydraulique, purger la tuyauterie.
- D** - Installation von qualifiziertem Personal!
- D** - Entleeren Sie die Leitungen bevor Sie die Armaturen an die Wasserversorgung anschliessen.
- E** - Instalación realizada por personal calificado!
- E** - Antes de conectar el grifo a la red hidráulica purgar las tuberías.

Montaggio - Installation - Montage - Montage - Montage

