

Tutti i prodotti CRISTINA rubinetterie sono coperti da una Garanzia Convenzionale (Commerciale) secondo i termini e le modalità indicati nel sito [www.cristinarubinetterie.com](http://www.cristinarubinetterie.com). L'azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà opportune, utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei propri prodotti senza preavviso.

*All CRISTINA rubinetterie products are covered with a commercial conventional guarantee according to the terms indicated on the web site [www.cristinarubinetterie.com](http://www.cristinarubinetterie.com). The firm reserves the right to make any appropriate modifications to improve functionality and design of its products without notice.*

Tous les produits CRISTINA Rubinetterie sont couverts par une Garantie Conventiennelle (Commerciale) selon les termes et les modalités indiquées sur le site [www.cristinarubinetterie.com](http://www.cristinarubinetterie.com). L'entreprise se réserve le droit d'apporter les modifications qui seront retenu appropriés et utiles pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de ses produits sans aucun préavis.

*Alle CRISTINA rubinetterie Produkte sind mit konventioneller Garantie (Handelsgarantie) gemäß den auf der Website [www.cristinarubinetterie.com](http://www.cristinarubinetterie.com) angegebenen Bedingungen und Modalitäten gedeckt. Unsere Firma behält sich das Recht vor, die angemessenen Änderungen, die die Funktion und die Ästhetik ihrer eigenen Produkte verbessern können, ohne Vorankündigung vorzunehmen.*

Todos los productos CRISTINA rubinetterie están cubiertos por una Garantía Conventional (Comercial) según los términos y la modalidad indicados en la página web [www.cristinarubinetterie.com](http://www.cristinarubinetterie.com). La Compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones que estime conveniente, para mejorar la funcionalidad y la estética de sus productos sin previo aviso.

*Na všechny výrobky CRISTINA rubinetterie se vztahuje obchodní záruka v rozsahu a způsobu znění uvedeném na webu [www.cristinarubinetterie.com](http://www.cristinarubinetterie.com). Firma si vyhrazuje právo na případné změny, které vedou ke zlepšení fungování či estetiky, bez předchozího upozornění.*

Na všetky výrobky CRISTINA rubinetterie sa vzťahuje obchodná záruka v rozsahu a spôsobe znenia uvedenom na webových stránkach [www.cristinarubinetterie.com](http://www.cristinarubinetterie.com). Firma si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré vedú ku zlepšeniu fungovania či estetiky, bez predchádzajúceho upozornenia.

\*Legge n.166/2009 del 25 settembre 2009 - Per quanto previsto dalla legge si dichiara che alcuni componenti di questo prodotto sono di importazione extra UE. \*Testati, assemblati e collaudati all'interno del nostro stabilimento.\*  
 \*Bylaw n.166/2009 dd.25th September 2009 - As bylaw enacted we state that some components of this product are imported from extra Eu countries. Tested, assembled and inspected inside our factory.\*


10/2020

CRHAT2388A00



# CASCATA & BODY JETS

CRIPD383 | CRIPD382


**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**NOTICE DE MONTAGE**  
**MONTAGEANLEITUNG**  
**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**NÁVOD NA MONTÁŽ**  
**NÁVOD NA MONTÁŽ**



**CRIPD383**



**CRIPD382**



**CRISTINA S.r.l. a socio unico**

via G. Fava, 56 - 28024 Gozzano (NO) Italy - phone +39 0322 9545

fax +39 0322 956556 - [info@cristinagroup.com](mailto:info@cristinagroup.com)


[cristinarubinetterie.com](http://cristinarubinetterie.com)

**CRISTINA**  
 RUBINETTERIE

**DATI TECNICI - STANDARD SPECIFICATIONS - DONNEE TECHNIQUES - TECNISCHE STANDARDDATEN - DATOS TÉCNICOS**  
**TECHNICKÉ UDAJE - TECHNICKE UDAJE**

- Pressione d'esercizio consigliata / *Recommended operational pressure* / Pression d'exercice recommandée  
*Empfohlener Betriebsdruck* / Presión de trabajo recomendada / *Doporučený pracovní tlak* / Odporúčany pracovný tlak: ..... 1-5 bar
- Pressione d'uso / *User pressure* / Pression utilisateur / *Betriebsdruck* / Presión de uso / *Provozní tlak* / Prevádzkový tlak: .....10 bar
- Pressione Massima di prova / *Maximum test pressure* / Pression maximum de preuve  
*Prüf-Höchstdruck* / Presión máxima de prueba / *Maximální zkusební tlak* / Maximálny skúšobný tlak: .....16 bar
- Temperatura Massima acqua calda / *Maximum hot water temperature* / Température maximum eau chaude  
*Warmwasser-Höchsttemperatur* / Temperatura máxima agua caliente / *Maximální teplota vody* / Maximálna teplota vody : ..... 70 °C
- Temperatura consigliata / *Recommended temperature* / Température conseillée / *Empfohlene Temperatur*  
Temperatura recomendada / *Doporučená teplota* / Odporúčaná teplota: ..... 50-60 °C
- Differenza di pressione tra acqua calda e fredda / *Pressure difference between hot and cold water* / Différence de pression entre eau chaude et eau froide / *Druckunterschied zwischen Warm- und Kaltwasser* /Diferencia de presión entre agua caliente y fría  
Tlakový rozdiel medzi teplou a studenou vodou/Tlakový rozdiel medzi teplou a studenou vodou..... max. 1,5 bar
- Disinfezione Termica / *Thermal disinfection* / Nettoyage thermique / *Thermische Desinfektion* / Desinfección térmica  
*Tepelná dezinfekce* / Tepelná dezinfekcia .....max 70°C per 4 min
- Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto e installazione al prodotto di tutti i filtri che lo accompagnano. / *We suggest to install water filters at the beginning of the installation* / Etablir des filtres pour l'eau en amont de l'installation et installation au produit de tous les filtres qui l'accompagnent. /*Installation von Filtern an der Wasserversorgungsanlage und Installation von allen dazu gelieferten Filtern am Produkt.*  
Se aconseja utilizar filtros para el agua en la red de entrada. / *Nainštalujte pred vstupom do zařízení filtr a takéž do zařízení všechny filtry v balení.*  
Nainštalujte pred vstupom do zariadenia filter a tiež do zariadenia všetky filtre v balení.
- Nota bene:  
Qualora non siano presenti le condizioni sopra indicate ai punti 1,4,5 e 6 il prodotto potrebbe non funzionare o funzionare in modo non ottimale. Qualora al momento dell'installazione, prima della posa sul sanitario, vengano riscontrate anomalie dovute alla finitura superficiale, potrà essere richiesta la sostituzione completa del rubinetto.  
**Warning:**  
*- If the above mentioned conditions (see points 1,4,5 and 6) are not observed, the product may not correctly work or not work at all.*  
*- If during installation, before setting the product on the sanitary fittings, faults due to the special finishing are evident you may require the replacement of the tap.*  
Attention:  
- Si les conditions susvisé aux points 1, 4, 5 et 6, ne sont pas présentes, le produit pourrait ne fonctionner pas ou fonctionner pas en façon optimale.  
- Si pendant l'installation, avant la pose sur le sanitaire, on va rencontrer des anomalies dues à la finition superficielle, on peut demander le remplacement complet du robinet.  
**Bemerkung:**  
*Bei der Nicht-Beachtung der am Punkt 1, 4, 5 und 6 erwähnten Konditionen könnte das Produkt nicht oder nicht gut funktionieren.*  
*Wenn Abweichungen bei der oberflächlichen Ausführung noch vor dem Einbau der Sanitätsanlage festgestellt werden, kann der Austausch der kompletten Armatur angefordert werden.*  
**Nota bien:**  
- Si no se presentan las condiciones indicadas encima en los puntos 1, 4, 5 y 6 el producto podría no funcionar o funcionar de manera no óptima;  
- Si al momento de la instalación, antes de colocarse en el sanitario, se observan anomalías del acabado superficial, puede solicitarse la sustitución completa del grifo.  
**Pozor:**  
- *V případě nedodržení podmínek uvedených výše v bodech 1,4,5 a 6 by výrobek nemusel ungovat vůbec anebo by nemusel fungovat správným způsobem.*  
- *V případě zjištění vady povrchové úpravy ještě před započtím montáže baterie na sanitu je možné žádat výměnu kompletního artiklu.*  
**Pozor:**  
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v bodech 1, 4, 5 a 6 by výrobok nemusel fungovať vôbec alebo by nemusel fungovať správnym spôsobom;  
- V prípade, že zistíte poškodenie povrchovej úpravy ešte pred zahájením montáže batérie na sanitu, môžete žiadať výmenu kompletného artikla

- I** L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO!  
**SPURGARE LE TUBAZIONI PRIMA DI COLLEGARE IL RUBINETTO ALL'IMPIANTO.**
- UK** INSTALLATION PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL!  
**BEFORE CONNECTING TO MAINS, BLEED THE PIPES TO AVOID DAMAGE.**
- F** L'INSTALLATION EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ!  
**AVANT DE BRANCHER LE ROBINET AU RÉSEAU HYDRAULIQUE, PURGER LA TUYAUTERIE.**
- D** INSTALLATION VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL!  
**ENTLEEREN SIE DIE LEITUNGEN BEVOR SIE DIE ARMATUREN AN DIE WASSERVERSORGUNG ANSCHLIESSEN.**
- E** **INSTALACIÓN REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO!**  
**ANTES DE CONECTAR EL GRIFO A LA RED HIDRÁULICA PURGAR LAS TUBERIAS.**
- CZ** INSTALACE MUSÍ BÝT PŘEVEDENA KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM!  
**PŘED PŘIPOJENÍM KOHOUTKU K SYSTÉMU ODVZDUŠNĚTE POTRUBÍ.**
- SK** **INŠTALÁCIA MUSÍ BÝT VYKONANÁ KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM!**  
**PRED PŘIPOJENÍM KOHŮTIKA K SYSTÉMU ODVZDUŠNITE POTRUBIA.**



**MANUTENZIONE E PULIZIA - MAINTENANCE AND CLEANING - MAINTENANCE ET NETTOYAGE - PFLEGE UND REINIGUNG**  
**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - UDRŽBA A ČIŠTĚNÍ - UDRŽBA A ČISTENIE**

Per una manutenzione dei prodotti, pulire regolarmente le superfici utilizzando esclusivamente detersivi a base di sapone neutro abbinati panni morbidi ( es. microfibra). Non utilizzare sostanze acide, caustiche, o loro derivati , quali acido cloridrico, muriatico, solforico, soda caustica, ecc. e comunque non impiegare supporti abrasivi ( es. spugne abrasive metalliche o non metalliche). Assicurarsi **sempre** di risciacquare accuratamente al fine di evitare il deposito di qualsiasi residuo di prodotto per la pulizia. **To maintain the products, clean the surfaces regularly using only neutral soap-based detergents combined with soft cloths (e.g. microfibre). Do not use acidic or caustic substances or their derivatives, such as hydrochloric acid, muriatic acid, sulphuric acid, caustic soda, etc., and in any case do not use abrasive supports (e.g. metal or non-metal abrasive sponges). Always make sure to rinse thoroughly in order to avoid the deposit of any residual cleaning product.**

Pour l'entretien, nettoyer régulièrement les surfaces exclusivement à l'aide de détergents à base de savon neutre et d'un chiffon doux (par ex. : microfibre). Ne pas utiliser de produits acides, caustiques ou leurs dérivés, comme l'acide chlorhydrique, muriatique, sulfurique, la soude caustique, etc. Ne pas utiliser de produits abrasifs (par ex. : éponges abrasives métalliques ou non métalliques). **Toujours veiller à rincer avec soin pour éviter les résidus de produits de nettoyage.**

**Für die Wartung der Produkte, reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen indem Sie ausschließlich Reinigungsmittel aus milder Seife mit weichen Tüchern (z.B. Mikrofaser) benutzen. Benutzen Sie keine säurehaltigen und ätzenden Stoffe oder ihre Derivate wie Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure, Schwefelwasserstoff, Ätznatron usw. Benutzen Sie keine Schleifmittel (z.B. Kratzschwamm aus Metall- oder sonstigen Fasern). Vergewissern Sie sich immer, dass Sie sorgfältig nachspülen, um Ablagerungen von Reinigungsmittelresten zu vermeiden.**




Para la manutención de los productos, limpiar regularmente las superficies usando exclusivamente detergentes a base de jabón neutro y empleando para su limpieza paños suaves (p.e.: microfibra). No utilizar sustancias ácidas, caústicas o derivados como ácido clorídrico, muriático, sulfúrico, soda cáustica, etc. y no utilizar elementos abrasivos (p.e.: estropajos metálicos y no metálicos). Asegurarse **siempre** de aclarar con atención, con el fin de evitar cualquier residuo de producto restante.

**Pravidelné udržiavte povrch a čistite ho výlučne prostriedkom na bázi neutrálneho saponátu/mydla a mäkkým hadrom (např. mikrovlákno). Nepoužívejte prostriedky obsahujúce kyseliny, žieraviny, ani jejich sloučeniny jako kyselina chlorovodíková, muriatická/solanka, sírová, hydroxid sodný atd. Nepoužívejte takéž abrazivní prostriedky (např. brúsne houbičky nebo drátěnky). Pokaždé se ubezpečte, že jste po použití čistícího prostriedku opláchli dobře povrch, aby na něm nezůstaly zbytky čistidla.**

Pravidelne udržiavte povrch a čistite ho výlučne prostriedkom na základe neutrálneho saponátu / mydla a mäkkou hadrou (napr. mikrovlákno). Nepoužívajte prostriedky obsahujúce kyseliny, žieraviny, ani ich zlúčeniny ako kyselina chlorovodíková, muriatická/solanka, sírová, hydroxid sodný atď. Nepoužívajte taktiež abrazívne prostriedky (napr. brúsne hubky alebo drôtenky). Zakaždým sa ubezpečte, že ste po použití čistiacieho prostriedku opláchli dobre povrch, aby na ňom nezostali zvyšky čistidla.

# Cleaning

Suggerimenti per la pulizia  
Cleaning Tips  
Conseils de nettoyage  
Reinigung Tipps  
Consejos de limpieza



# Pack

Contenuto confezione  
Package contents  
Contenu de l'emballage  
Packungsinhalt  
Contenido del paquete

	E044107	E044108
	X1	-
	-	X1
	X1	X1
	X1	-
	-	X1
	X4	X4
	X2	X2
	X2	X2
	X2	X2
	X6	X6
	X2	X2
IT   Istruzioni di montaggio GB   Mounting instructions FR   Instructions de montage DE   Montageanweisungen ES   Instrucciones de montaje	X1	X1

IT | Diagramma di flusso  
GB | Flow rate  
FR | Le débit  
DE | Flussdiagramm  
ES | Diagrama de caudal




IT | Indossare protezioni  
GB | Wear protection  
FR | Porter une protection  
DE | Schütze anziehen  
ES | Usar protección

IT | Caratteristiche idrauliche  
GB | Plumbing specifications  
FR | Caracteristiques hydrauliques  
DE | Hydraulische Eigenschaften  
ES | Características hidráulicas

IT | Pressione d'uso  
GB | Operating pressure  
FR | Pression d'utilisation  
DE | Betriebsdruck  
ES | Presión de uso

IT | Temperatura dell'acqua  
GB | Water temperature  
FR | Température de l'eau  
DE | Wassertemperatur  
ES | Temperatura del agua

**PD383** Kuky XL




IT | Portata l/m cascata  
 GB | l/m waterfall flow  
 FR | Débit l/m cascade  
 DE | l/m Wasserfallfluss  
 ES | Caudal l/m cascada



IT | Portata l/m pioggia  
 GB | l/m rain flow  
 FR | Débit l/m pluie  
 DE | l/m Regenfluss  
 ES | Caudal l/m lluvia

Bar	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4	4,5	5
—	8,1	11,7	14,8	15,1	14,9	14,5	14,5	14,4	14,4	14,8
- - -	5,7	8,3	10,6	12,6	13,5	14,4	14,9	14,5	14,4	14,5



MIN 1 Bar  
 MAX 5 Bar  
 BEST 3 Bar

MAX 70° C  
 BEST 38°/40° C






PD382 Comfort XL



- IT | Portata l/m cascata
- GB | l/m waterfall flow
- FR | Débit l/m cascade
- DE | l/m Wasserfallfluss
- ES | Caudal l/m cascada



- IT | Portata l/m pioggia
- GB | l/m rain flow
- FR | Débit l/m pluie
- DE | l/m Regenfluss
- ES | Caudal l/m lluvia



	MIN	1 Bar
	MAX	5 Bar
	BEST	3 Bar
	MAX	70° C
	BEST	38°/40° C

	Pressione Dinamica (bar) / Portata (Litri/min)									
Bar	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4	4,5	5
—●—	8,1	11,2	13,5	14,8	15,1	14,9	14,5	14,5	14,4	14,8
-■-	6,0	8,6	10,6	12,2	13,6	14,5	15,3	15,0	14,9	14,8

